

Инструкция по заказу мебельных фасадов



tbm.ru



Для того чтобы быстро рассчитать стоимость и заказать мебельные фасады, необходимо выполнить следующие простые действия:



1

расчитать и заказать фасад – просто

На сайте www.tbm.ru ввести логин, пароль и перейти к формированию новой заявки. Для этого необходимо нажать на кнопку «ЗАЯВКИ» и далее «Добавить заявку»



Перейти в меню «Производство»
и нажать «Добавить изделие»

Скриншот веб-интерфейса TBM Online. В шапке сайта видны логотип TBM, меню (Каталог, Новости, Отзывы, Услуги, О Компании, Контакты), город (Москва) и телефон (+7 (495) 995-39-32). В центре экрана отображается информация о заявке №2009 от 08.09.2020. В меню навигации «Производство» выделено красной рамкой и красной стрелкой. В строке поиска введено значение «1».


Скриншот веб-интерфейса TBM Online, аналогичный предыдущему. В меню навигации «Производство» выделено красной рамкой и красной стрелкой. В строке поиска введено значение «1». В строке действий выделено красной рамкой и красной стрелкой кнопка «+ Добавить изделие».

В представленном окне выбора типа производства выбрать «Мебельные фасады»


The screenshot shows the TBM website interface. At the top, there is a navigation bar with the TBM logo, a search bar, and various menu items like 'Каталог', 'Новости', 'Отзывы', 'Услуги', 'О Компании', and 'Контакты'. Below the navigation bar, there is a section for 'Заявки' (Applications) with a specific application number 'Заявка №2009' and a date 'от 08.09.2020'. The main content area displays a form titled 'Выбор типа производства' (Selection of production type). The form includes fields for 'Номер заявки Клиента' (Client application number) and 'Комментарий к заявке' (Comment on application). Below these fields, there are five selectable options, each with a logo and a name: 'Zobel' (Coating Systems), 'Hesse' (Lignal COATINGS), 'Alcea' (Alceia Laminate Colori e Allini), 'Мебельные фасады' (Furniture facades), and 'Столешницы' (Countertops). A red arrow points to the 'Мебельные фасады' option.

Выбрать «Тип фасада» из выпадающего списка

Калькулятор мебельных фасадов




Прямые мебельные фасады




Рамочные мебельные фасады


Тип фасада:




УФ-лак




ПВХ-пленка




Synchron




Egger



Mirror



Декор фасада:
Выберите декор фасада



Декор кромки:
Выберите декор кромки

Введите размеры фасада:

Высота Н, мм Ширина Н, мм

Присадки под петли:

Количество присадок:


Размещение присадок:

Диаметр чашки петли: Не выбрано 26 мм 35 мм

Расстояние от петли до края фасада:

1. Все размеры фасадов габаритные (с учетом кромки и врезных профиль ручек)
2. На заказы менее 0.5 м² действует дополнительная наценка 30%
3. Максимальный размер мебельного фасада во избежание последующего прогиба не должен превышать размера 1300 мм. В остальных случаях рекомендуется установка выравнивателей фасадов.

Ширина:



Высота:

Врезка профиль ручки:

Количество изделий:

[Расчитать фасад](#)

Номер	Тип фасада	Наименование	Размеры	Присадки	Площадь, кв.м	Количество	Стоимость (RUB, с НДС)
Рассчитайте фасад							
Общая стоимость: 0.0							
Суммарная площадь: 0.0						Заказать	

Выбрать необходимый декор фасадов нажав на «Выберите декор из списка»

Калькулятор мебельных фасадов

Прямые мебельные фасады | Рамочные мебельные фасады

Тип фасада: УФ лак ПВХ-пленка

Декор фасада: Выберите декор фасада

Введите размеры: Высота H, мм

Присадки под петли: Количество присадок: Размещение присадок: Диаметр чашки петли: Расстояние от петли до края фасада:

1. Все размеры фасадов габариты
2. На заказы менее 0.5 м² действ.
3. Максимальный размер мебели прогиба не должен превышать рекомендуемую установку выравн.

Выберите декор для фасада

Поиск:

Складская программа (срок изготовления 5 рабочих дней)

ALV0001 МДФ LUXE белый (Bianco) глянец	ALV0002 МДФ LUXE магнолия (Magnolia) глянец	ALV0070 МДФ LUXE меланж 1 (Melange_1) глянец	ALV0045 МДФ LUXE текстиль серебро (Textil Pile) глянец	ALV0003 МДФ LUXE черный (Negro) глянец
ALV0044 МДФ LUXE текстиль золото (Textil Dorado) глянец	ALV0051 МДФ LUXE олива (Olive) глянец	ALV0050 МДФ LUXE зайна (Guayana) глянец	ALV0122 МДФ LUXE базальт металлик (Basalto Pearl Effect) глянец	ALV0025 МДФ LUXE антрацит (Antracite) глянец
ALV0201/2 МДФ ZENIT магнолия суперматовый	ALV0200/2 МДФ ZENIT белый суперматовый	ALV0203/2 МДФ ZENIT антрацит суперматовый	ALV0202/2 МДФ ZENIT базальт суперматовый	ALV0004 МДФ LUXE кашмир (Cachmir) глянец
ALV0055 МДФ LUXE сусло графит (Susso)	ALV0005 МДФ LUXE базальт (Basalto)	ALV0056 МДФ LUXE серебро сусло (Susso)	ALV0127 МДФ LUXE маорил металлик	ALV0128 МДФ LUXE белый колоннад

Номер	Тип фасада	Наименование	Размеры	Присадки	Площадь, кв.м	Количество	Стоимость (RUB, С НДС)
Расчитайте фасад							
Общая стоимость:							0.0
Суммарная площадь:							0.0
Заказать							

Выбрать кромку нажав на «Выберите кромку из списка». В открывшемся окне сразу будут предложены рекомендованные кромки, а также возможность выбрать для кромкооблицовки любой другой декор кромки.

Тип фасада:

УФ лак | ПВХ-пленка | Synchron | Egger | Mirror

Декор фасада: ALV0051 МДФ LUXE олива (Olive) глянец

Декор кромки: Выберите декор кромки

Направление рисунка по ширине

Складская программа (срок изг...

Введите размеры фасада:

Высота Н, мм: 20-1200 мм | Ширина: 20-2730 мм

Присадки под петли:

Количество присадок:

Размещение присадок:

Диаметр чашки петли:

Расстояние от петли до края фасада:

1. Все размеры фасадов габаритные (с учетом ...)
2. На заказы менее 0.5 м² действует допол...
3. Максимальный размер мебельного фасада прогиба не должен превышать размера 13...

рекомендуется установка выравнивателей

Высота:

Выберите кромку для фасада

Поиск

К выбранному фасаду подходят стандартные кромки

ALV0451 олива (Одноцветная) | ALV0351 олива (Двухцветная)

К выбранному фасаду так же можно заказать следующие кромки

ALV0423 фисташковый (Одноцветная) | ALV0323 фисташковый (Двухцветная) | DLK1001/640 медовый туман (Одноцветная) | ALV0355 меланж 1 (Двухцветная) | ALV0470 меланж 1 (Одноцветная)

Выбрать направление рисунка для направленных декоров. Для однотонных декоров данный пункт отсутствует.

Калькулятор мебельных фасадов

Прямые мебельные фасады | **Рамочные мебельные фасады**

Тип фасада:

- Уф-лак
- ПВХ-пленка
- Сунгоп
- Egger
- Mirror

Декор фасада: ALV0051 МДЛД LUXE олива (Olive) глянц

Декор кромки: ALV0451 олива

Направление рисунка по ширине | **Направление рисунка по высоте**

Складская программа (срок изготовления 5 рабочих дней)

Введите размеры фасада:

Высота H, мм: (20-1200 мм)

Ширина H, мм: (20-2730 мм)

Присадки под петли:

Количество присадок:

Размещение присадок:

Диаметр чашки петли: Не выбрано 26 мм 35 мм

Расстояние от петли до края фасада:

1. Все размеры фасадов габаритные (с учетом кромки и врезных профиль ручек)
2. На заказы менее 0.5 м² действует дополнительная наценка 30%
3. Максимальный размер мебельного фасада во избежание последующего прогиба не должен превышать размера 1300 мм. В остальных случаях рекомендуется установка выровнителей фасадов.

Врезка профиль ручки:

Количество изделий:

Расчитать фасад

Указать необходимые размеры фасада, а при необходимости присадки под петли.

Калькулятор мебельных фасадов

Прямые мебельные фасады | **Рамочные мебельные фасады**

Тип фасада:

- УФ лак
- ПВХ-пленка
- Synchron
- Egger
- Mirror

Декор фасада: ALV0051 МДФ LUXE олива (Olive) глянец

Декор кромки: ALV0451 олива

Направление рисунка по ширине | Направление рисунка по высоте

[Складская программа \(срок изготовления 5 рабочих дней\)](#)

Введите размеры фасада:

Высота Н, мм: (20-1200 мм) | Ширина Н, мм: (20-2730 мм)

Присадки под петли:

Количество присадок:

Размещение присадок: Не выбрано | 25


Диаметр чашки петли: Не выбрано | 25

Расстояние от петли до края фасада:

Врезка профиль ручки:

Количество изделий:

Расчитать фасад



Ширина: 1000мм

Высота: 1000мм

1. Все размеры фасадов габаритные (с учетом кромки и врезных профиль ручек)
2. На заказы менее 0,5 м² действует дополнительная наценка 50%
3. Максимальный размер мебельного фасада во избежание последующего прогиба не должен превышать размера 1300 мм. В остальных случаях рекомендуется установка выравнивателей фасадов.

Если выбраны присадки, указать необходимое количество, расположение, диаметр чашки, и расстояния от края фасада. Если присадки не нужны, данный пункт пропускается.

Калькулятор мебельных фасадов



Прямые
мебельные
фасады



Рамочные
мебельные
фасады

Тип фасада:



UV лак



PВХ-пленка



Synchron



Egger



Mirror



Декор фасада:
AluV0051 MLUXE
олива (Olive) глянец



Декор кромки
AluV0451 олива



Направление рисунка по
ширине



Направление рисунка по
высоте

[Складская программа \(срок изготовления 5 рабочих дней\)](#)

Введите размеры фасада:

Высота H, мм
20-1200 мм

1000

Ширина H, мм
20-2750 мм

1000

Присадки под петли:

Количество присадок:

2

Размещение присадок:

справа

Диаметр чашки петли:

Не выбрано

26 мм

35 мм

Расстояние от петли до края фасада:

4

1. Все размеры фасадов габаритные (с учетом кромки и врезных профиль ручек)
2. На заказы менее 0.5 м² действует дополнительная наценка 30%
3. Максимальный размер мебельного фасада во избежание последующего прогиба не должен превышать размера 1300 мм. В остальных случаях рекомендуется установка выравнивателей фасадов.

Ширина: 1000мм



Ширина между
присадками, мм

100

800

100

Высота:
1000мм

ВНИМАНИЕ! Вид на ЛИЦЕВУЮ сторону фасада, отверстия под петли с обратной стороны

Врезка профиль ручки:

Количество изделий:

1

Расчитать фасад

Указать необходимое количество фасадов данного размера и нажать «Расчитать фасад» (или нажать Enter)

Калькулятор мебельных фасадов



Прямые
мебельные
фасады



Рамочные
мебельные
фасады

Тип фасада:



УШ лак




ПВХ-пленка



Synchron



Egger



Mirror



Декор фасада:
ALV0051 МЛШ LUXE
олива (Olive) глянец



Декор кромки
ALV0451 олива



Направление рисунка по
ширине



Направление рисунка по
высоте

[Складская программа \(срок изготовления 5 рабочих дней\)](#)

Введите размеры фасада:

Высота H, мм
20-1200 мм

1000

Ширина H, мм
20-2750 мм

1000

Присадки под петли:

Количество присадок:

2

Размещение присадок:

справа

Диаметр чашки петли:

Не выбрано

26 мм

35 мм

Расстояние от петли до края фасада:

4

1. Все размеры фасадов габаритные (с учетом кромки и врезных профиль ручек)
2. На заказы менее 0.5 м² действует дополнительная наценка 30%
3. Максимальный размер мебельного фасада во избежание последующего прогиба не должен превышать размера 1300 мм. В остальных случаях рекомендуется установка выравнивателей фасадов.

Ширина: 1000мм



Ширина между
присадками, мм

100

800

100

Высота:
1000мм

ВНИМАНИЕ! Вид на ЛИЦЕВУЮ сторону фасада, отверстия под петли с обратной стороны

Врезка профиль ручки:

Количество изделий: 1

Расчитать фасад

Для заказа фасада с врезной профиль ручкой, необходимо установить галочку «Врезка профиль ручки»

Калькулятор мебельных фасадов



Прямые
мебельные
фасады



Рамочные
мебельные
фасады

Тип фасада:



УФ лак



PVC-пленка



Sycron



Egger



Mirror



Декор фасада:
ALV0051 МДФ LUXE
олива (Olive) глянец



Декор кромки
ALV0451 олива



Направление рисунка по
ширине



Направление рисунка по
высоте

Складская программа (срок изготовления 5 рабочих дней)

Введите размеры фасада:

Высота H, мм
20-1200 мм

Ширина H, мм
20-2750 мм

Присадки под петли:

Количество присадок:

Размещение присадок:

Диаметр чашки петли:

 Не выбрано

 26 мм

 35 мм

Расстояние от петли до края фасада:

1. Все размеры фасадов габаритные (с учетом кромки и врезных профиль ручек)
2. На заказы менее 0.5 м² действует дополнительная наценка 30%
3. Максимальный размер мебельного фасада во избежание последующего прогиба не должен превышать размера 1300 мм. В остальных случаях рекомендуется установка выравнивателей фасадов.

Ширина: 1000мм

Ширина между
присадками, мм



100

800

100

Высота:
1000мм

ВНИМАНИЕ! Вид на ЛИЦЕВУЮ сторону фасада, отверстия под петли с обратной стороны

Врезка профиль ручки:

Выберите тип
ручки

* Срок изготовления фасадов из любого декора с интегрированными ручками – 10 рабочих дней!

Количество изделий:

Рассчитать фасад

Далее необходимо выбрать тип профиль ручки и указать ее расположение на фасаде

Введите размеры фасада:
 Высота Н, мм 20-1200 мм Ширина Н, мм 20-2730 мм

Присадки под петли:
 Количество присадок:
 Размещение присадок:
 Диаметр чашки петли: Не выбрано 26 мм 35 мм
 Расстояние от петли до края фасада:

1. Все размеры фасадов габаритные (с учетом кромки и врезных профиль ручек)
 2. На заказы менее 0.5 м² действует дополнительная наценка 30%
 3. Максимальный размер мебельного фасада во избежание последующего прогиба не должен превышать размера 1300 мм. В остальных случаях рекомендуется установка выравнивателей фасадов.





ВНИМАНИЕ! Вид на ЛИЦЕВУЮ сторону фасада, отверстия под петли с обратной стороны

Врезка профиль ручки:

Выберите тип ручки

* Срок изготовления фасадов из любого декора с интегрированными ручками – 10 рабочих дней!

Выберите профиль ручки для фасада ×

	Высокая профиль-ручка, цвет серебро		Скрытая профиль-ручка, цвет серебро		Скрытая профиль-ручка, цвет черный		Высокая профиль-ручка, цвет черный
---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	------------------------------------	---	------------------------------------


Введите размеры фасада:
 Высота Н, мм 20-1200 мм Ширина Н, мм 20-2730 мм

Присадки под петли:
 Количество присадок:
 Размещение присадок:
 Диаметр чашки петли: Не выбрано 26 мм 35 мм
 Расстояние от петли до края фасада:

1. Все размеры фасадов габаритные (с учетом кромки и врезных профиль ручек)
 2. На заказы менее 0.5 м² действует дополнительная наценка 30%
 3. Максимальный размер мебельного фасада во избежание последующего прогиба не должен превышать размера 1300 мм. В остальных случаях рекомендуется установка выравнивателей фасадов.

ВНИМАНИЕ! Вид на ЛИЦЕВУЮ сторону фасада, отверстия под петли с обратной стороны

Врезка профиль ручки:

 Высокая профиль-ручка, цвет серебро


* Срок изготовления фасадов из любого декора с интегрированными ручками – 10 рабочих дней!

Размещение профиль-ручки: Не выбрано снизу справа сверху слева


Количество изделий:

Для добавления фасадов уже выбранного декора, но с другими размерами необходимо просто изменить размеры, указать присадки под петли, указать количество фасадов и нажать кнопку «Расчитать фасад»

Калькулятор мебельных фасадов




Прямые
мебельные
фасады




Рамочные
мебельные
фасады


Тип фасада:




УФ лак




ПВХ-пленка




Sunstop




Egger




Mirror




Декор фасада:
ALV0051 МЛФ LUXE
олива (Olive) глянец



Декор кромки:
ALV0451 шпунел



Направление рисунка по
ширине



Направление рисунка по
высоте

Складская программа (срок изготовления 5 рабочих дней)

Введите размеры фасада:

Высота H, мм
20-1200 мм

Ширина H, мм
20-2730 мм

Присадки под петли:

Количество присадок:

Размещение присадок:

Диаметр чашки петли: Не выбрано 26 мм 35 мм

Расстояние от петли до края фасада:

1. Все размеры фасадов габаритные (с учетом вырезов под фрезные профиль ручки)

2. На заказы менее 0.5 м² действует дополнительная скидка 30%

3. Максимальный размер мебельного фасада во избежание прогиба не должен превышать размера 1300 мм в габаритных случаях
рекомендуется установка выравнивателей фасадов.


ВНИМАНИЕ! Вид на ЛИЦЕВУЮ сторону фасада, отверстия под петли с обратной стороны

Врезка профиль ручки:

Размещение профиль-ручки: Не выбрано снизу справа сверху слева

Количество изделий:

Расчитать фасад



Ширина: 1000мм

Ширина между присадками, мм

Высота: 1000мм

После того как все необходимые фасады рассчитаны, и Вы ознакомились со стоимостью заказа, необходимо нажать «Добавить фасады в заявку»

Тип фасада:

Складская программа (срок изготовления 5 рабочих дней)

Введите размеры фасада:

Высота Н, мм: (20-1200 мм)
 Ширина Н, мм: (20-2730 мм)

Присадки под петли:

Количество присадок:

Размещение присадок:

Диаметр чашки петли: Не выбрано 26 мм 35 мм

Расстояние от петли до края фасада:

1. Все размеры фасадов габаритные (с учетом кромки и врезных профиль ручек)
 2. На заказы менее 0.5 м² действует дополнительная наценка 30%
 3. Максимальный размер мебельного фасада во избежание последующего прогиба не должен превышать размера 1300 мм. В остальных случаях рекомендуется установка выравнивателей фасадов.

Высота: 1000мм

ВНИМАНИЕ! Вид на ЛИЦЕВУЮ сторону фасада, отверстия под петли с обратной стороны

Врезка профиль ручки:

Размещение профиль-ручки: Не выбрано снизу справа сверху слева

Количество изделий:

[Рассчитать фасад](#)

Стоимость: 15456.54

Номер	Тип фасада	Наименование	Размеры	Присадки	Площадь, кв.м	Количество	Стоимость (RUB, с НДС)
Фасад 1	УФ лак	Фасад мебельный ALV0051 1000x1000 мм кромка Одноцветная ALV0451 с присадкой	1000 мм X 1000 мм	100; 800; 100;	1.00	<input type="text" value="1"/>	Стоимость: 12 012,54 Редактировать Удалить
Фасад 2	УФ лак	Фасад мебельный ALV0051 1000x1000 мм кромка Одноцветная ALV0451 с присадкой ручка VRF301BL.20 (1000)	1000 мм X 1000 мм	100; 800; 100;	1.00	<input type="text" value="1"/>	Стоимость: 15 456,54 Редактировать Удалить

Общая стоимость: 27469.08

Суммарная площадь: 2.0

[Заказать](#) ←

Сформированную заявку отправить в ТБМ

Распродажа Фирма: TEST ТБМ Онлайн (4290 ДП) Личный кабинет 99+ uolulovul x Выйти

Каталог Новости Отзывы Услуги О Компании Контакты Город: Москва + / (495) 995-39-32

Перейти: розничный магазин Поиск... И каталоге Q

TBM Online ЗАЯВКИ СЧЕТА (50915) РЕКЛАМАЦИИ (1957) ДЕФИЦИТ (374) ВЗАИМОСЧЕТЫ КАЛЬКУЛЯТОР ТБМ ИЗБРАННОЕ КОРЗИНА (2) СВЕРНУТЬ

Заявки / Заявка №2009 от 08.09.2020 **Отправить** Распечатать

Номер заявки Клиента Комментарий к заявке

Фирма: TEST ТБМ-Онлайн Состояние: В работе

Артикулы Калькулятор ТБМ Производство (2) Распил Уцененный товар Цена товара рассчитана без учета скидок и наценок

Загрузить из подбора + Добавить изделие Удалить изделие

Всего записей: 2 (1-2) 1 20

№	Тип изделия	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена (RUB, с НДС)	Стоимость (RUB, с НДС)	Площадь (кв.м)	
1	Мебельные фасады	фасад мебельный ALV0051 1000x1000 мм кромка Одноцветная ALV0451 с присадкой	шт.	1	12012.54	12012.54	1.00	Изменить
2	Мебельные фасады	фасад мебельный ALV0051 1000x1000 мм кромка Одноцветная ALV0451 с присадкой ручка VRF301BL.20 (1000)	шт.	1	15456.54	15456.54	1.00	Изменить
Итого по заявке: 27 469,08 (RUB, с НДС)							2,00 (кв. м)	

Поздравляем Вас – заказ отправлен в систему ТБМ-Онлайн и через пару минут Вы получите счет!


Срок изготовления фасадов (после оплаты счета):

- складская программа – 5 рабочих дней
- заказная программа – 8 рабочих дней
- фасады с интегрированной ручкой – 10 рабочих дней


При выборе любой дополнительной услуги стоимость изготовления фасада не увеличивается




Паз под ДВП



Фасады трапецевидной формы




Подбор перехода текстуры (в рамках одной плиты)




Изготовление фасадов толщиной 10 мм


Возможность выбора одноцветной или двухцветной кромки;



Заказ фасада без кромки



Запил торца под 45° со ступенькой



Присадки под петли: $\varnothing 26$, $\varnothing 35$ мм

